

ANUNCIO DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN POR LA QUE SE HACE PÚBLICO EL CUESTIONARIO DE PREGUNTAS Y LA PLANTILLA DE RESPUESTAS DE LA PRUEBA OBJETIVA REALIZADA EL PASADO 13 DE MARZO DE 2025, PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO CON NOMBRAMIENTO ESTATUTARIO DE INTERINIDAD POR PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN (IPCONS) A JORNADA COMPLETA DE LA CATEGORÍA DE TÉCNICO MEDIO DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA (A2), OPCIÓN: INFORMÁTICA DEL A.G.S. DE JEREZ, COSTA NOROESTE Y SIERRA DE CÁDIZ.

De conformidad con lo establecido en la base 5.1 de la Resolución de 22 de diciembre de 2024 de la Gerencia del A.G.S de Jerez Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, por la que se convoca la cobertura de un puesto con nombramiento estatutario de interinidad por programa de consolidación (IPCONS) a jornada completa, de Técnico Medio de Función Administrativa (A2), opción Informática, para el servicio de Tecnología de la Información y Comunicaciones del A.G.S. de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz.

Una vez realizada la prueba objetiva especificada en la convocatoria, esta Presidencia de la Comisión de Valoración designada por Resolución de 3 de febrero de 2025 de la Gerencia del A.G.S. de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, procede al siguiente,

ANUNCIO

Primero.- Hacer publico como Anexos del presente anuncio, el **Cuadernillo de Preguntas y Plantilla de Respuestas**, de la prueba objetiva realizada el pasado 13 de marzo de 2025, convocada mediante la Resolución de 5 de marzo de 2025 de esta A.G.S. de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz

Segundo.- Se concede un plazo de **dos días hábiles** desde esta publicación, de cuestionario y plantilla de respuestas, para formular las alegaciones y/o impugnar las preguntas del examen.

Tercero.- Remitir este Anuncio y sus ANEXOS para su **publicación en la página web del S.A.S.** (<https://web.sas.junta-andalucia.es/servicioandaluzdesalud/>).

LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN
(Resolución 3 de febrero de 2025 Gerencia del
A.G.S. Jerez Costa Noroeste y Sierra de Cádiz)

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente Anuncio y sus Anexos se publican en los tablones de la UAP del AGS Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz y se remite para su publicación en la página Web del SAS, el día siguiente de la fecha.

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma> indicando el código de VERIFICACIÓN

| | | |
|--------------|--------------------------------|------------|
| FIRMADO POR | ALMUDENA RAMIREZ RAMIREZ | 17/03/2025 |
| VERIFICACIÓN | Pk2jm7X8337VFNSCWV8MM8VW45FH2X | PÁG. 1/1 |





Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo

Servicio Andaluz de Salud

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL AGS DE JEREZ, COSTA NOROESTE Y SIERRA DE CADIZ, POR LA QUE SE EFECTÚA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO CON NOMBRAMIENTO ESTATUTARIO DE INTERINIDAD POR PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN (IPCONS) A JORNADA COMPLETA DE LA CATEGORÍA DE TECNICO MEDIO FUNCION ADMINISTRATIVA (Grupo A2): OPCION INFORMÁTICA EN EL AGS DE JEREZ, COSTA NOROESTE Y SIERRA DE CADIZ

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO CON NOMBRAMIENTO ESTATUTARIO DE INTERINIDAD POR PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN (IPCONS) A JORNADA COMPLETA DE LA CATEGORÍA DE TECNICO MEDIO FUNCION ADMINISTRATIVA (Grupo A2): OPCION INFORMÁTICA (9635)

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS PREVIOS

CUESTIONARIO TEÓRICO – PRÁCTICO

ADVERTENCIAS:

- Indique en su “Hoja de Respuestas” sus datos personales, y no olvide firmarla.
- El tiempo de duración de la prueba es de una hora y 15 minutos.
- Si observa alguna anomalía en la impresión del cuadernillo, solicite su sustitución.

CUESTIONARIO TEÓRICO – PRÁCTICO

- Esta prueba consta de 30 preguntas, numeradas de la 1 a la 30, y 3 de reserva, situadas al final del cuestionario, numeradas de la 31 a la 33.
- Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor. 1 punto.
- Las contestaciones erróneas se penalizarán con $\frac{1}{4}$ del valor del acierto.
- Todas las preguntas tienen 4 respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta.
- Solo se calificarán las respuestas marcadas en cada pregunta en su “Hoja de Respuestas”.
- Esta prueba tiene carácter eliminatorio, para ser declarado apto y seguir en el proceso de selección se ha de alcanzar un mínimo de 15 puntos.
- No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil ni ningún otro dispositivo electrónico.

| | |
|---|--------------------|
| 1. ¿Cuál de las siguientes asociaciones de protocolos y niveles OSI es correcta? | |
| A | Nivel 7 - MPLS |
| B | Nivel 3 - RARP |
| C | Nivel 2 - HDLC |
| D | Nivel 1 – CSMA/CD. |

| | |
|---|------------|
| 2. ISO/IEC 20000-1:2018 es una norma de sistemas de administración de servicios (SMS) , ¿qué cláusula se refiere específicamente a la "Planificación y control operacional"? | |
| A | Cláusula 6 |
| B | Cláusula 7 |
| C | Cláusula 8 |
| D | Cláusula 9 |

| | |
|--|-------------------------|
| 3. ¿Cuál de los siguientes NO es un componente del marco de trabajo de COBIT para el gobierno y la gestión de las TI de la empresa? | |
| A | Habilitadores |
| B | Principios |
| C | Dominios |
| D | Métricas de rendimiento |

| | |
|---|-----|
| 4. Indique el número de puerto que debería usarse si se quiere configurar un servicio para usar el protocolo de configuración dinámica de host DHCP para IPv6: | |
| A | 58 |
| B | 169 |
| C | 389 |
| D | 547 |

| | |
|---|-----------------|
| 5. ¿Cuál de las siguientes NO es una solución de infraestructura hiperconvergente? | |
| A | Dell PowerHCI |
| B | HPE SimpliVity |
| C | Nutanix |
| D | Cisco HyperFlex |

| | |
|---|-----------------|
| 6. ¿Cuál de las siguientes NO es una característica de Web Components? | |
| A | Shadow DOM |
| B | Custom Elements |
| C | HTML Templates |
| D | Virtual DOM |

| | |
|--|--|
| 7. Para usar DNS en una LAN que utiliza Traducciones de Direcciones (NAT) en el firewall: | |
| A | Es recomendable un DNS interno |
| B | Es recomendable ofrecer el servicio DNS en el firewall |
| C | Es necesario utilizar un DNS externo al existir NAS |
| D | Ninguna de las anteriores respuestas es correcta |

| | |
|--|-----------------------|
| 8. ¿Cuál de los siguientes grupos de medidas de seguridad no se define en el anexo II del Esquema Nacional de Seguridad, Real Decreto 311/2022 del 3 de mayo? | |
| A | Medidas de protección |
| B | Marco organizativo |
| C | Marco operacional |
| D | Marco tecnológico |

| | |
|---|--|
| 9. En Unix, ¿qué hace el comando "lsdf"? | |
| A | Lista los archivos abiertos por procesos |
| B | Muestra el espacio libre en el sistema de archivos |
| C | Enumera los usuarios conectados al sistema |
| D | Verifica la integridad del sistema de archivos |

| | |
|--|--------------|
| 10. Según el estándar HL7 CDA, las características que debe tener un documento clínico son: (Indique la respuesta INCORRECTA) | |
| A | Integridad |
| B | Persistencia |
| C | Custodia |
| D | Contexto |

| | |
|--|------------------------------------|
| 11. ¿Qué práctica de ITIL tiene como propósito que las funciones y los servicios, tanto nuevos como modificados, estén disponibles para usarse? | |
| A | Control de cambios |
| B | Gestión de solicitudes de servicio |
| C | Gestión de liberaciones |
| D | Gestión del despliegue |

| | |
|---|--------------------------------|
| 12. ¿Qué función permite a Nutanix realizar la copia de seguridad y recuperación de máquinas virtuales de forma eficiente? | |
| A | Erasure Coding |
| B | Nutanix Data Protection |
| C | Acropolis Block Services (ABS) |
| D | Nutanix Files Recovery |

| | |
|--|---|
| 13. ¿Qué técnica se utiliza para evitar ataques de denegación de servicio distribuidos (DDoS) mediante la inspección y control del tráfico a nivel de aplicación? | |
| A | Firewalls de filtrado de paquetes |
| B | Redes de distribución de contenidos (CDN) |
| C | Sistemas de prevención de intrusiones (IPS) |
| D | Web Application Firewalls (WAF) |

| | |
|---|--------------------------------------|
| 14. ¿Qué comando de Cisco se utiliza para asignar un puerto de switch a una VLAN específica? | |
| A | switchport mode access |
| B | switchport trunk encapsulation dot1q |
| C | switchport access vlan |
| D | switchport port assing vlan |

| | |
|---|--|
| 15. ¿Cuál de los siguientes elementos es una Práctica y no una Técnica según MÉTRICA v3? | |
| A | Modelo de Procesos de la Organización (SADT) |
| B | Análisis Coste/Beneficio |
| C | Análisis de Impacto |
| D | Casos de Uso |

| | |
|---|---|
| 16. Señale la afirmación CORRECTA: | |
| A | DES es un algoritmo de cifrado asimétrico |
| B | RSA es un algoritmo de cifrado simétrico |
| C | AES es implementable tanto en hardware como en software |
| D | Todas las anteriores son FALSAS |

| | |
|--|---|
| 17. En cuanto al formato de la cabecera IPv6, señale la opción verdadera: | |
| A | 4 bits de versión, 8 bits de clase de tráfico, 20 etiqueta de flujo |
| B | 4 bits de versión, 20 bits de clase de tráfico, 8 etiqueta de flujo |
| C | 8 bits de versión, 8 bits de clase de tráfico, 20 etiqueta de flujo |
| D | 4 bits de versión, 4 bits de clase de tráfico, 20 etiqueta de flujo |

| | |
|--|--|
| 18. En el contexto del software libre, ¿qué es un "fork"? | |
| A | Una herramienta para depurar código |
| B | Un tipo de licencia de software |
| C | Una bifurcación de un proyecto de software existente |
| D | Un método de compilación de código fuente |

| | |
|---|--|
| 19. El campo extensions en un certificado X.509: | |
| A | Permite añadir nuevos campos al certificado sin modificar su definición ASN.1 |
| B | Presentan información sobre claves certificadas y políticas |
| C | Presentan información adicional sobre el propietario del certificado y sobre su emisor |
| D | Todas las respuestas anteriores son ciertas |

| | |
|--|------------------------------------|
| 20. ¿Qué componente de Nutanix se encarga de gestionar el almacenamiento distribuido en una infraestructura hiperconvergente? | |
| A | Prism Central |
| B | Nutanix Acropolis Hypervisor (AHV) |
| C | Storage Controller VM (CVM) |
| D | Nutanix Calm |

| | |
|--|-------------------------------|
| 21. ¿Cuántas direcciones IP podrán asignarse en la subred 136.145.9.32/28, sin considerar las direcciones de subred y de broadcast? | |
| A | 256 |
| B | 14 |
| C | 16 |
| D | Es una dirección no enrutable |

| | |
|---|--|
| 22. Cuando un sistema en una red local envía un datagrama IP a otro sistema en una subred distinta, utiliza el protocolo ARP para obtener: | |
| A | La dirección MAC del sistema final destino |
| B | La dirección IP del sistema final destino |
| C | La identificación del puerto TCP o UDP del sistema final destino |
| D | La dirección MAC del router |

| | |
|--|---|
| 23. ¿Cuál es el propósito de la "capa de enlace de datos" en el modelo OSI? | |
| A | Proporcionar servicios de transporte de extremo a extremo |
| B | Controlar el acceso físico al medio de transmisión |
| C | Definir cómo se transmiten los datos a través de la red |
| D | Establecer conexión entre diferentes redes |

| | |
|--|--------|
| 24. Indicar entre las siguientes normas del IEEE la que trata sobre redes inalámbricas: | |
| A | 802.1 |
| B | 802.11 |
| C | 802.12 |
| D | 802.13 |

| | |
|---|----------------------|
| 25. ¿Qué protocolo emplea el sistema Cl@ve entre los Proveedores de Identidad (IdP) y las aplicaciones Proveedores de Servicio (SP) que solicitan la autenticación de un ciudadano?: | |
| A | OAuth 2.0 (RFC 6749) |
| B | SAML 2.0 (RFC 7522) |
| C | Microsoft AD LDAP |
| D | OpenID 1.1 |

| | |
|--|---|
| 26. ¿Es obligatoria la certificación de conformidad con el ENS? | |
| A | No, sólo es obligatorio realizar auditorías ordinarias cada 2 años en el caso de sistemas de categoría MEDIA o ALTA, y una autoevaluación para los sistemas de categoría BÁSICA |
| B | Sí, los sistemas de categoría ALTA precisarán de una auditoría para la certificación de su conformidad |
| C | Sí, los sistemas de categoría MEDIA y ALTA precisarán de una auditoría para su certificación de conformidad, sin perjuicio de la auditoría prevista en el artículo 31 que podrá servir asimismo para los fines de certificación |
| D | Sí, todos los sistemas con independencia de su categoría deberán ser objeto de una auditoría de certificación de conformidad |

| | |
|--|---|
| 27. ¿Qué comando se usaría como parte de la configuración de NAT o PAT para vincular las direcciones locales internas al conjunto de direcciones disponibles para la traducción de PAT? | |
| A | ip nat inside source list ACCTNG pool POOL-STAT |
| B | ip nat inside source static 172.19.89.13 198.133.219.65 |
| C | ip nat inside source list 14 pool POOL-STAT overload |
| D | ip nat translation timeout 36000 |

| | |
|--|--------------|
| 28. ¿Qué guía del CCN-STIC de seguridad versa acerca de la criptología de empleo en el ENS? | |
| A | CCN-STIC 610 |
| B | CCN-STIC 105 |
| C | CCN-STIC 807 |
| D | CCN-STIC 598 |

| | |
|---|--|
| 29. En relación al servicio de directorio LDAP, es CIERTO: | |
| A | LDAP representa la información mediante estructuras ASN.1 |
| B | La unidad básica de información almacenada en el directorio es el atributo |
| C | La operación Abandon permite cerrar la sesión |
| D | LDAP utiliza TCP/IP en lugar de los protocolos OSI |

| | |
|--|-----------------|
| 30. Una variante del phishing cuyo ataque se dirige hacia los objetivos de alta importancia dentro de una organización (altos directivos, políticos, etc.) o simplemente de gran trascendencia social (cantantes, artistas, famosos, etc.) se denomina: | |
| A | Phreaking |
| B | Whaling |
| C | Phishing CEO |
| D | Cracking Higher |

RESERVA

| | | |
|---|---|------|
| 31. ¿Cuál de los siguientes protocolos se utiliza para registrar y publicar servicios web? | | |
| | A | UDDI |
| | B | HTML |
| | C | SOAP |
| | D | WSDL |

| | | |
|--|---|-----------|
| 32. El ataque en el que el DNS devuelve una dirección de IP diferente. Normalmente son páginas con malware y publicidad, se denomina: | | |
| | A | DoS |
| | B | Hijacking |
| | C | Spoofing |
| | D | Phishing |

| | | |
|---|---|----------------------------|
| 33. Es un objetivo del Sistema de Gestión de Base de Datos (SGBD): | | |
| | A | El modelo de datos |
| | B | El manejo de transacciones |
| | C | La complejidad |
| | D | El tamaño |



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Consumo

Servicio Andaluz de Salud

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL AGS DE JEREZ, COSTA NOROESTE Y SIERRA DE CADIZ, POR LA QUE SE EFECTÚA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO CON NOMBRAMIENTO ESTATUTARIO DE INTERINIDAD POR PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN (IPCONS) A JORNADA COMPLETA DE LA CATEGORÍA DE TECNICO MEDIO FUNCION ADMINISTRATIVA (Grupo A2): OPCION INFORMÁTICA EN EL AGS DE JEREZ, COSTA NOROESTE Y SIERRA DE CADIZ

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO CON NOMBRAMIENTO ESTATUTARIO DE INTERINIDAD POR PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN (IPCONS) A JORNADA COMPLETA DE LA CATEGORÍA DE TECNICO MEDIO FUNCION ADMINISTRATIVA (Grupo A2): OPCION INFORMÁTICA (9635)

RESPUESTAS CUESTIONARIO TEÓRICO – PRÁCTICO

| PREGUNTA | RESPUESTA |
|----------|-----------|
| 1 | C |
| 2 | C |
| 3 | D |
| 4 | D |
| 5 | A |
| 6 | D |
| 7 | A |
| 8 | D |
| 9 | A |
| 10 | A |
| 11 | C |
| 12 | B |
| 13 | D |
| 14 | C |
| 15 | C |
| 16 | C |
| 17 | A |
| 18 | C |
| 19 | D |
| 20 | C |

| PREGUNTA | RESPUESTA |
|----------|-----------|
| 21 | B |
| 22 | D |
| 23 | B |
| 24 | B |
| 25 | B |
| 26 | C |
| 27 | C |
| 28 | C |
| 29 | D |
| 30 | B |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

RESERVA

| PREGUNTA | RESPUESTA |
|----------|-----------|
| 31 | A |
| 32 | B |
| 33 | B |